



CLUB DE JUBILADOS "La Atalaya"
C/ Mayor, nº 33-35
31310 CARCASTILLO (NAVARRA)

Presupuestos Participativos Carcastillo 2023

Propuesta:

Acondicionamiento y optimización para el uso del patio del Centro Cívico. "Colocación de pérgola".

Los diferentes Usuarios del Centro Cívico nos han hecho llegar la observación de las muchas posibilidades de uso del patio para muy diferentes actividades: talleres para niños, diversos juegos de mesa para niños y mayores, cumpleaños y celebraciones...Y muy importante, para el mantener abierto del bar, su uso como terraza de los diferentes usuarios del mismo.

Todo ello no es posible dado que tanto en verano como en invierno las temperaturas son extremas. Y retomando la propuesta que ya se hizo en el año 2022, seguimos creyendo que la solución vendría instalando una pérgola junto a la fachada posterior del edificio.

Nuestros criterios al presentar esta Propuesta han sido los siguientes:

- *Las competencias para su instalación son exclusivamente del Ayuntamiento. No siendo necesaria la intervención de ninguna otra Institución.*



CLUB DE JUBILADOS "La Atalaya"
C/ Mayor, nº 33-35
31310 CARCASTILLO (NAVARRA)

- *La inversión no supera los 15.000 € (IVA incluido) previstos para el 2003. (Adjunto presupuesto Saldise Toldos)*

No serán necesarios otros costes complementarios, ya que su equipamiento de mesas y sillas ya están como existencias, aunque en la actualidad, no se usen por las imposibilidades expresadas anteriormente.

- *La durabilidad y la permanencia en el tiempo está asegurada por el mantenimiento y la garantía que ofrece la Empresa en su presupuesto.*
- *El proyecto, que adjuntamos, está preparado por un técnico en la materia para hacer viable la instalación. Admitiendo en todo momento las correcciones que en su momento pueda presentar el Aparejador Municipal.*
- *Al no ser necesario para la instalación de la pérgola ninguna cimentación creemos que el proyecto cumple con el condicionante de sostenibilidad no comprometiendo las posibilidades de futuras generaciones.*
- *Al ser Centro Cívico ya lleva en su esencia la promoción del máximo grado de cohesión social. Y el sistema de los propios Presupuestos Participativos, al ser votados por la mayoría de los Empadronados en Carcastillo, hace que queden excluidas todas las discriminaciones.*

Otra de las ventajas grandes que traería la instalación, al ser en exterior, sería el ahorro grande de energía eléctrica: calor, frío, luz...



CLUB DE JUBILADOS "La Atalaya"
C/ Mayor, nº 33-35
31310 CARCASTILLO (NAVARRA)

En cuanto a movilidad y seguridad sigue siendo idóneo ya que el acceso se haría, como hasta ahora, por la c/ Mayor y por c/ San Miguel con su doble puerta.

Intentando reflejar las sugerencias recibidas desde diferentes colectivos y haciéndome el portavoz del acuerdo tomado en la Junta del Club de Jubilados, el 11 de abril del 2023, de presentar esta propuesta, en mi nombre y en nombre de los 385 socios del Club, solicito, sea admitida por la Comisión de Trabajo Municipal, para ser presentada para la pertinente votación popular.

Carcastillo 25 de Abril 2023

La Junta del Club de Jubilados "La Atalaya".

Fdo.:


El Presidente D. Ignacio Abendaño.



CLUB DE JUBILADOS "La Atalaya"
C/ Mayor, nº 33-35
31310 CARCASTILLO (NAVARRA)

Esquema de planta a mano alzada con alguna cota orientativa:

- La zona a cubrir es la indicada en verde.
- Cuenta con una única pared abierta, la superior vista en planta.
- Existen 2 construcciones bajas, en rojo, una caseta a la derecha y un almacén de ladrillo y teja, creo que se podrían quedar ambos por debajo de nuestra cubierta (al menos la caseta, seguro).
- Las paredes del perímetro se han indicado en azul.



PATIO

1360

EDIFICIO
BAJO

ZONA

PAVIMENTADA

A CUBRIR
≈ 100 m²

700

750

720

CENTRO CÍRCO

CARRETILO



www.toldossaldise.com

AIZOAIN (NAVARRA) 948 302 617 - 654 655 816
IRURA (GIPUZKOA) 943 846 246 - 685 799 660

N.I.F.: B 71.391.387

DESCRIPCION INSTALACION PERGOLAS

Descripción instalación de Pergolas en Club de Jubilados de Carcastillo.

Se trata de 3 Pérgolas de palillería, marca MITJAVILA, instaladas en serie en la trasera del Club de Jubilados, cubriendo la totalidad de la fachada, y con una salida máxima de 7 metros.

Las pérgolas tienen unas dimensiones de L 5,15 x S 4,30, L 7,00 x S 4,65 y L 7,00 x S 4,65 respectivamente, y son practicables.

El sistema de apertura y cierre, es manual, y se realiza por medio de un sistema de poleas y una cuerda.

En la parte frontal, instalaríamos dos toldos verticales enrollables, guiados y con cristal de PVC panorámico, que cerraría todo el recinto.

El sistema de apertura y cierre es manual, y se realiza por medio de una manivela.

La estructura de las pérgolas es de aluminio, y el tejido del techo, puede ser de tejido técnico acrílico, o de PVC.

Los toldos verticales también tienen estructura de aluminio y los verticales enrollables pueden ser de tejido técnico acrílico o de PVC.

Para facilitar la evacuación del agua de lluvia, instalaríamos canaletas de aluminio en toda la parte frontal. Las canaletas también son originales del fabricante, y van integradas en la estructura.

El sistema no es estanco, pero puede utilizarse en caso de lluvia moderada.

El anclaje se realizaría por medio de anclajes expansivos de acero, tacos de nylon, y tornillería de acero inoxidable.

La instalación incluye Luces LED. (24 metros)

La resistencia de las Pergolas contra el viento, es clase 1.



www.toldossaldise.com
AIZOAIN (NAVARRA) 948 302 617 - 854 655 816
IRURA (GIPUZKOA) 943 846 246 - 685 799 660

Desde 1985

N.I.F.: B 71.391.387

Descripción y garantías.

Los productos distribuidos e instalados por Toldos Saldise, cumplen en su totalidad el marcado CE y la normativa UNE EN 15561:2004 ("Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad") que se aplica a toldos que equipan edificios, especificando los niveles de prestaciones mínimos requeridos para su comercialización y las normas de ensayo según el tipo de prestación.

Productos de fabricación europea, fuertes y robustos, con diseños modernos y agradables, fabricados en aluminio de la más alta calidad (incluyendo tubo de enrollado) lacado según las normas QUALICOAT, con todos sus componentes móviles o sometidos a fricción fabricados en materiales inoxidables (acero inox, bronce, teflón o plástico de alta densidad) lo que garantiza una gran longevidad de nuestros productos.

Usamos máquinas de accionamiento, automatismos y motorizaciones de primer nivel.

Asimismo los materiales utilizados en las instalaciones, son inoxidables (exceptuando anclajes en los que no exista la posibilidad de material de acero inox, casos en los que se utilizara material galvanizado).

Solo trabajamos lonas de primera calidad y de fabricación Europea, tanto en tejidos acrílico, de PVC, o micro perforados.

En el caso de las pérgolas, los aluminios utilizados son extrusionado de primera calidad, de fabricación europea.

Las cortinas de cristal, están fabricadas con vidrio templado, aluminio extrusionado y componentes de fabricación europea de primera calidad.

Tanto las instalaciones, como el servicio técnico de reparaciones o averías se realiza con personal propio de Toldos Saldise (no subcontratamos servicios). Ofrecemos asimismo un servicio de emergencias 24 horas exclusivo para clientes de Toldos Saldise.

Todos nuestros productos y servicios están garantizados. Las instalaciones y estructuras tienen dos años de garantía, los sensores de viento (eólico o de vibración), viento/soil, viento/soil/luvia, tienen dos años de garantía, los motores TELCO y NICE tienen 5 años de garantía (el resto de marcas, dependen de la garantía del fabricante, entre 2 y 5 años), y las telas hasta 10 años (SAULEDA, resto de marcas 5 años) y las piezas de la estructura, 10 años (MITJAVILA, resto de marcas 2 años), las Pérgolas Bioclimáticas 5 años de garantía y las Cortinas de Cristal VITROGLASS 5 años de garantía, (excepto las juntas entre cristales de plástico que tienen 3 años de garantía, y las juntas entre cristales magnéticas que tienen 8 años de garantía).

Quedan excluidas de garantía los daños producidos como consecuencia de catástrofes naturales, casos fortuitos o fuerzas mayores causadas por agentes atmosféricos, el mal funcionamiento de sistemas de radio, en zonas con barrido de ondas y rotura de lonas por desgastes continuos producidos por el viento. Asimismo se excluyen de la garantía aquellos productos con daños producidos por una incorrecta utilización, o por manipulación de personal ajeno a Toldos Saldise.



www.toldossaldise.com

AIZOAIN (NAVARRA) 948 302 617 - 654 655 818

IRURA (GIPUZKOA) 943 846 248 - 685 790 660

N.I.F.: B 71.391.387

Condiciones de instalación de Toldos, Pérgolas, Cortinas de Cristal y Cortinas y Estores de Interior.

A la firma del presupuesto, el pedido se considera en firme y el cliente acepta las condiciones que se establecen en el presente documento.

El Cliente reconoce haber sido totalmente informado sobre todos los aspectos del derecho de desistimiento.

Para realizar las instalaciones de los productos, y a fin de garantizar la seguridad y protección del personal Instalador de Toldos Saldise, S.L., el cliente se compromete a facilitar la utilización de los EPI'S y elementos de seguridad necesarios para las instalaciones de los productos. Asimismo recordamos al cliente que por motivos de seguridad, mientras se realizan los trabajos de instalación, ninguna persona ajena a Toldos Saldise, S.L. puede permanecer en la zona de trabajo. Asimismo, la utilización de arneses durante su utilización, puede dejar agujeros y/o manchas en paredes y techos. Toldos Saldise, S.L. no se hace responsable de tapar o retocar dichos hueco ni pintar superficies después de la instalación, salvo que ambas partes hayan pactado con anterioridad, y este expresamente reflejado y valorado en el presupuesto, que Toldos Saldise se debe ocupar de tapar, retocar y/o pintar la superficie afectada, una vez terminados los trabajos de instalación.

Toldos Saldise, S.L. tiene una establecida una garantía total para sus productos, de 2 años a contar desde la fecha de la factura, salvo que la garantía del fabricante, sea de un periodo de tiempo mayor, en cual caso, Toldos Saldise, S.L. se compromete a aplicar el periodo máximo de garantía que ofrezcan dichos fabricantes (Lonas, motores, electrónica, lacados, cristales, etc.).

La garantía abarca la reparación o sustitución de las piezas defectuosas que componen los productos fabricados, y/o distribuidos por Toldos Saldise, sea por avería o por defecto de fabricación, durante el periodo citado anteriormente.

Una vez finalizada la instalación, el cliente contara con un plazo de 7 días para hacer cualquier reclamación achacable a la instalación, tales como arañazos o rayas, etc. Pasado este tiempo, Toldos Saldise, S.L. no se hará responsable.

Una vez realizada la instalación, y a la entrega de la factura, el cliente se compromete a abonar el importe pendiente de abono, en el plazo de una semana (siete días naturales). El incumplimiento de cualquier cantidad exime de la garantía.

Toldos Saldise se compromete a resolver los problemas de calidad originados por vicios de fábrica, durante 2 años. Ello, no faculta al cliente para suspender el pago.

La mercancía se considera en depósito, y de propiedad de Toldos Saldise, hasta que el cliente haya realizado el pago en su totalidad.

Si en el plazo de 60 días, no han abonado el importe total de la factura, Toldos Saldise se reserva el derecho de retirar los productos, aun cuando estén instalados y reclamar el resarcimiento por daños y perjuicios o exigir el pago de la totalidad del importe. En este caso, el cliente se compromete a facilitar el acceso de los operarios de Toldos Saldise para desinstalar los toldos y/o pérgolas.

En caso de retirar el material, por parte de Toldos Saldise, no se realizara ningún tipo de reparación ni taponado y/o pintado de agujeros en las superficies donde se hayan realizado las instalaciones por entender que el cliente es el responsable de la desinstalación, por incumplir los plazos de pago establecidos.



www.toldossaldise.com

AIZOAIN (NAVARRA) 948 302 817 - 664 055 816

IRURA (GIPUZKOA) 943 846 248 - 685 799 660

N.I.F.: B 71.391.387

Exclusiones de la garantía:

Por motivos de seguridad y garantía, cualquier manipulación, reparación y/o sustitución de piezas, debe ser realizada por el personal técnico de Toldos Saldise, S.L. El no cumplimiento de esta condición anula las garantías del producto.

No se consideran defectos de fabricación los empalmes que puedan existir en las lona, ya que son indispensables por el ancho del material, ni tampoco las pequeñas arrugas y pliegues al proceder al enrollar del toldo. Tanto el gofrado de las telas, las arrugas helicoidales de las telas micro perforadas o el embalsamiento de la tela, son efectos inevitables y propios de las características de los materiales, y no afectan al funcionamiento ni la vida útil de los tejidos, ni del toldo.

El automatismo de viento, sol/viento, Sol/viento/lluvia, tanto de tipo eólico como de vibración, es un elemento más de seguridad, el cual no garantiza que dicho toldo quede protegido en todas las situaciones (viento, lluvia, nieve, granizo, pedrisco, etc.), por tanto quedan excluidos los daños propios y ajenos producidos por los mismos. Recomendamos recoger toldos y pérgolas textiles en caso de lluvia y viento. Asimismo deben proteger cualquiera de los productos en caso de nieve.

En las instalaciones, Toldos Saldise utilizara los elementos de anclaje, tanto en fachadas como en el suelo más adecuados a cada superficie, según nuestra experiencia, pero al desconocer la resistencia de estas superficies, no podemos garantizar que dichas superficies no se desconchen, o agrieten. En caso de que esto ocurriera, la reparación corre por cuenta del cliente. El mismo tipo de desconchado o rotura, se puede dar en el caso de los taladros para el paso de cables.

Las tuberías de agua y/o instalaciones eléctricas, también se encuentran ocultas dentro de las paredes, bajo el suelo, o detrás de placas de pladur o tarimas, y es obligación del cliente indicar a los instaladores la ubicación de los mismos. En caso de que durante la instalación, los técnicos dañen alguna tubería y/o instalación eléctrica oculta, Toldos Saldise declinara la responsabilidad por dicha perforación y/o rotura por desconocer su ubicación.

En cualquier caso, los operarios de Toldos Saldise, intentaran realizar una reparación, siempre que esté en sus posibilidades, y siempre y cuando no resulte imprescindible la actuación de un profesional para efectuar la reparación, en cuyo caso, el importe de la reparación será por cuenta del cliente.

En caso de litigio, las partes con renuncia al fuero interno que pudiera corresponderles, se someten a los juzgados y tribunales de Pamplona.

MANTENIMIENTO.

La limpieza de los productos instalados, debe realizarse utilizando agua con una pequeña cantidad de detergente neutro, y frotando con una esponja, o paño húmedo. En el caso de las telas, es conveniente utilizar un cepillo suave.

En ningún caso se deben utilizar detergentes cáusticos o abrasivos, dado que pueden eliminar las protecciones químicas de las telas y los lacados y pinturas que protegen a las estructuras metálicas de los diferentes productos, acortando significativamente la vida útil de los mismos.

En el caso de las telas, en caso de que se encuentre mojadas, es muy importante volver a extenderlas completamente, y dejarlas secar antes de guardarlas definitivamente, y así evitar la formación de manchas.

Las articulaciones y rodamientos de los toldos, pérgolas y cortinas de cristal no requieren ningún mantenimiento específico, más allá de una limpieza correcta, aunque se recomienda, periódicamente una revisión de todos sus elementos y anclajes.



www.toldossaldis.com
 AIZOAIN (NAVARRA) 948 302 617 - 684 666 616
 IRURA (GIPUZKOA) 943 846 246 - 686 799 660

N.I.F.: B 71.391.387

CLIENTE: Centro Cívico de Carcastillo
 D.P.I.:
 DIRECCIÓN: C/ Mayor 33 - 35
 LOCALIDAD: Carcastillo
 TELÉFONO: 675099661
 EMAIL: muguetaygutierrez@coavn.org

COMERCIAL: Aitor Arriaga	TELÉFONO: 654655816	EMAIL: toldossaldis@gmail.com
FECHA: 11/04/2023	PROYECTO: 220424-1	VALIDEZ: 30 DIAS

DESCRIPCIÓN	PRECIOS UNITARIO	CANT.	TOTAL
Pérgola palillera . (Tres modulos) Toldos verticales frontales cortavientos. Largueros con Faldilla frontal. Tejadillos. Luces LED. Transporte, instalación y lo necesario para su correcto funcionamiento	12.356	2.594,76	14.950,76 €
TOTAL	12.356	2.594,76	14.950,76 €

DESCRIPCIÓN	PRECIOS UNITARIO	CANT.	TOTAL

Acepto el Pedido. (Nombre y D.N.I.)
 Firmado, lugar y fecha.

El presente presupuesto es válido por un periodo de 30 días desde la fecha de emisión. El precio total (por obra y mano) incluye IVA. No incluye transporte y/o instalación. El precio unitario es por metro cuadrado. (Ver condiciones de venta en www.toldossaldis.com)